



EWP1

enkelwandig inox
simple paroi inox

MADE IN BELGIUM - MADE IN BELGIUM



EWP1

enkelwandig inox simple paroi inox

Het Opsinox® EWP1 assortiment omvat diverse types hoogwaardige, enkelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

De EWP1 lijn (inox 316, met dichting) is geschikt voor toepassingen in overdruk, maar ook voor condenserende toestellen waarbij de lekdictheid van groot belang is. Dankzij de grote variatie in beschikbare diameters kunnen (centrale) stookplaatsen met zowel kleine als grote vermogens aangesloten worden.

Beide types zijn perfect compatibel met het Opsinox® DW assortiment (eveneens beschikbaar in diverse uitvoeringen), wat toelaat om een rookkanaal zowel binnen- als buitenhuis technisch correct te realiseren.

La gamme EWP1 d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le type EWP1 (inox 316, avec joint) convient aux appareils fonctionnant en surpression, mais aussi aux chaudières à condensation. Grâce au nombre de diamètres disponibles ils est possible de raccorder des chaufferies à haute puissance.

Chaque type est parfaitement compatible avec la gamme DW d'Opsinox® (aussi disponible en plusieurs versions) ce qui permet la réalisation d'une cheminée techniquement correcte en extérieur qu'en intérieur.



EWP1

enkelwandig inox voor overdruk

enkelwandig inox 316L 0,6mm voorzien van afdichtingsring, zonder spanning

simple paroi pour surpression

simple paroi inox 316L 0,6mm avec joint d'étanchéité, sans bride de sécurité

1856-1: T200-P1-W-Vm-L50050-O (50)

CE
0749

Aangezien dit assortiment projectgebonden is, is de productie op aanvraag.
Ook grote maten verkrijgbaar.

Cette gamme étant liée au projet, la production est sur demande.
Grand diamètres sont disponible sur demande.



	EWP1 B1000 L. 1000mm	EWP1 B500 L. 500mm	EWP1 B08 bocht 87° coude 87°	EWP1 B04 bocht 45° coude 45°	EWP1 T8 T-stuk 87° Té 87°	EWP1 DC condensafvoer purge verticale	EWTB SP spanning bride de sécurité
ø131	1-21-0110-131	1-21-0105-131	1-21-1108-131	1-21-1104-131	1-21-1608-131	1-21-1600-131	2-21-1900-130
ø150	1-21-0110-150	1-21-0105-150	1-21-1108-150	1-21-1104-150	1-21-1608-150	1-21-1600-150	2-21-1900-150
ø180	1-21-0110-180	1-21-0105-180	1-21-1108-180	1-21-1104-180	1-21-1608-180	1-21-1600-180	2-21-1900-180
ø200	1-21-0110-200	1-21-0105-200	1-21-1108-200	1-21-1104-200	1-21-1608-200	1-21-1600-200	2-21-1900-200
ø250	1-21-0110-250	1-21-0105-250	1-21-1108-250	1-21-1104-250	1-21-1608-250	1-21-1600-250	2-21-1900-250
ø300	1-21-0110-300	1-21-0105-300	1-21-1108-300	1-21-1104-300	1-21-1608-300	1-21-1600-300	2-21-1900-300
ø350	1-21-0110-350	1-21-0105-350	1-21-1108-350	1-21-1104-350	1-21-1608-350	1-21-1600-350	2-21-1900-350
ø400	1-21-0110-400	1-21-0105-400	1-21-1108-400	1-21-1104-400	1-21-1608-400	1-21-1600-400	2-21-1900-400



EWTB

toebehoren / accessoires



	EWTB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à sertir	EWTB MBHM muurbeugel met stokeind bride murale avec tige	EWTB SKB spankabel beugel bride d'haubanage	EWTB LMB* brede muurbeugel bride murale large	EWTB LMBR* regelbare muurbeugel MB réglable 0-350mm
ø131	1-09-3110-131	1-09-3200-131	1-09-3300-131	2-09-3130-131	1-09-3130-131
ø150	1-09-3110-150	1-09-3200-150	1-09-3300-150	2-09-3130-150	1-09-3130-150
ø180	1-09-3110-180	1-09-3200-180	1-09-3300-180	2-09-3130-180	1-09-3130-180
ø200	1-09-3110-200	1-09-3200-200	1-09-3300-200	2-09-3130-200	1-09-3130-200
ø250	1-09-3110-250	1-09-3200-250	1-09-3300-250	2-09-3130-250	1-09-3130-250
ø300	1-09-3110-300	1-09-3200-300	1-09-3300-300	2-09-3130-300	1-09-3130-300
ø350	1-09-3110-350	—	—	2-09-3130-350	1-09-3130-350
ø400	1-09-3110-400	—	—	2-09-3130-400	1-09-3130-400

*Andere maten op aanvraag
Autres mesures sur demande




EWTB VS

verloopstuk
réduction

Andere maten op aanvraag
Autres mesures sur demande

ø80-100	ø100-131	ø131-150	ø150-180
1-21-7100-010	1-21-7100-020	1-21-7100-002	1-21-7100-030
ø80-131	ø100-150	ø131-180	ø150-200
1-21-7100-015	1-21-7100-025	1-21-7100-070	1-21-7100-050



EWTB MS

muursteen
support mural

EWTB VLMB

verlengstuk
inkortbaar MB
rallonge adjustable
pour MB

EWTB VLMBK

verlengstuk
kort MB
rallonge court
pour MB

EWTB VL600

verlengstuk
support de
distance
600mm


EWTB VL750

verlengstuk
support de
distance
750mm


ø131	ø150	ø180	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400
1-21-1330-131	1-21-1330-150	1-21-1330-180	1-21-1330-200	1-21-1330-250	1-21-1330-300	1-21-1330-350	1-21-1330-400
1-09-3700-000	1-09-3700-000	1-09-3700-001	1-09-3700-001	1-09-3700-002	1-09-3700-002	1-09-3700-002	1-09-3700-003
1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	—
1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	—
2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	—

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.

DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.



	EWTB DD inox dakdoorgang 0°-5° solin inox pour toiture plate	EWTB DD3 loodslab dakdoorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	EWTB DD4 loodslab dakdoorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	EWTB ST stormkraag collet de solin inox	EWTB RST inox regenkraag / schouwplaat collerette inox	EWTB K regenkap chapeau anti-pluie	EWTB KV varinox trekkap chapeau varinox
ø131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2100-131	1-09-4100-131	1-09-0100-131	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	12	1
ø150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150	1-09-0100-150	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	12	1
ø180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180	1-09-0100-180	1-09-0300-003
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	9	1
ø200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200	1-09-0100-200	1-09-0300-003
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	6	1
ø250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250	1-09-0100-250	1-09-0300-250
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300	1-09-0100-300	1-09-0300-300
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø350	1-09-2201-350	1-09-2203-350	1-09-2204-350	1-09-2100-350	1-09-4100-350	1-09-0100-350	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	—
ø400	1-09-2201-400	1-09-2203-400	—	1-09-2100-400	1-09-4100-400	1-09-0100-400	—
st/doos • pc/boîte	1	1	—	1	1	1	—



Opsinox sur mesure

Opsinox, votre spécialiste dans la conception de solutions de qualité sur mesure.

Sur base d'un plan ou d'un dessin, nous nous mettons au travail afin de fabriquer le produit demandé.

Nous attendons avec impatience vos défis.

Le team Opsinox.