



EWP1

ENKELWANDIG INOX / CONDUIT SIMPLE PAROI INOX

Het Opsinox® EWP1 assortiment omvat diverse types hoogwaardige, enkelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

De EWP1 lijn (inox 316, met dichting) is geschikt voor toepassingen in overdruk, maar ook voor condenserende toestellen waarbij de lektheid van groot belang is. Dankzij de grote variatie in beschikbare diameters kunnen (centrale) stookplaatsen met zowel kleine als grote vermogens aangesloten worden.

Beide types zijn perfect compatibel met het Opsinox® DW assortiment (eveneens beschikbaar in diverse uitvoeringen), wat toelaat om een rookkanaal zowel binnen- als buitenhuis technisch correct te realiseren.

La gamme EWP1 d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccordements et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le type EWP1 (inox 316, avec joint) convient aux appareils fonctionnant en surpression, mais aussi aux chaudières à condensation. Grâce au nombre de diamètres disponibles ils est possible de raccorder des chaufferies à haute puissance.

Chaque type est parfaitement compatible avec la gamme DW d'Opsinox® (aussi disponible en plusieurs versions) ce qui permet la réalisation d'une cheminée techniquement correcte en extérieur qu'en intérieur.

OPTIES - OPTIONS



Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005: +25%

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL: +40%





EWP1

ENKELWANDIG INOX VOOR OVERDRUK

enkelwandig inox 316L 0,5mm voorzien van afdichtingsring

CONDUITS SIMPLE PAROI POUR SURPRESSION

simple paroi inox 316L 0,5mm avec joint d'étanchéité

1856-1: T200-P1-W-Vm-L50050-O (50)

CE
0749

Aangezien dit assortiment projectgebonden is, is de productie op aanvraag.

Ook grote maten verkrijgbaar.

Cette gamme étant liée au projet, la production est sur demande.

Grand diamètres sont disponible sur demande.



EWP1 - B1000
L. 1000mm

EWP1 - B500
L. 500mm

EWP1 - B09
bocht 90° - courbe 90°

EWP1 - B04
bocht 45° - courbe 45°

EWP1 - T9
T-stuk 90° - Tē 90°

EWP1 - DC
condensafvoer - purge verticale

	EWP1 - B1000 L. 1000mm	EWP1 - B500 L. 500mm	EWP1 - B09 bocht 90° - courbe 90°	EWP1 - B04 bocht 45° - courbe 45°	EWP1 - T9 T-stuk 90° - Tē 90°	EWP1 - DC condensafvoer - purge verticale
ø131	1-21-0110-131	1-21-0105-131	1-21-1109-131	1-21-1104-131	1-21-1609-131	1-21-1600-131
ø150	1-21-0110-150	1-21-0105-150	1-21-1109-150	1-21-1104-150	1-21-1609-150	1-21-1600-150
ø180	1-21-0110-180	1-21-0105-180	1-21-1109-180	1-21-1104-180	1-21-1609-180	1-21-1600-180
ø200	1-21-0110-200	1-21-0105-200	1-21-1109-200	1-21-1104-200	1-21-1609-200	1-21-1600-200
ø250	1-21-0110-250	1-21-0105-250	1-21-1109-250	1-21-1104-250	1-21-1609-250	1-21-1600-250
ø300	1-21-0110-300	1-21-0105-300	1-21-1109-300	1-21-1104-300	1-21-1609-300	1-21-1600-300
ø350	1-21-0110-350	1-21-0105-350	1-21-1109-350	1-21-1104-350	1-21-1609-350	1-21-1600-350
ø400	1-21-0110-400	1-21-0105-400	1-21-1109-400	1-21-1104-400	1-21-1609-400	1-21-1600-400



EWTB

TOEBEHOREN - ACCESSOIRES



EWTB - SP
spanning - bride de sécurité

EWTB - MB
muurbeugel - bride murale

EWTB - MBHM
muurbeugel met stotekind
bride murale avec tige

EWTB - SKB
spankabel beugel
bride d'haubanage

EWTB - VLMBK
verlengstuk kort MB
rallonge court pour MB

EWTB - VL600
verlengstuk 600mm
support de distance 600mm

EWTB - VL750
verlengstuk 750mm
support de distance 750mm

	EWTB - SP spanning - bride de sécurité	EWTB - MB muurbeugel - bride murale	EWTB - MBHM muurbeugel met stotekind bride murale avec tige	EWTB - SKB spankabel beugel bride d'haubanage	EWTB - VLMBK verlengstuk kort MB rallonge court pour MB	EWTB - VL600 verlengstuk 600mm support de distance 600mm	EWTB - VL750 verlengstuk 750mm support de distance 750mm
ø131	2-21-1900-130	1-09-3100-131	1-09-3200-131	1-09-3300-131	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø150	2-21-1900-150	1-09-3100-150	1-09-3200-150	1-09-3300-150	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø180	2-21-1900-180	1-09-3100-180	1-09-3200-180	1-09-3300-180	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø200	2-21-1900-200	1-09-3100-200	1-09-3200-200	1-09-3300-200	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø250	2-21-1900-250	1-09-3100-250	1-09-3200-250	1-09-3300-250	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø300	2-21-1900-300	1-09-3100-300	—	1-09-3300-300	—	—	—
ø350	2-21-1900-350	1-09-3100-350	—	1-09-3300-350	—	—	—
ø400	2-21-1900-400	1-09-3100-400	—	1-09-3300-400	—	—	—



EWTB - VS
verloopstuk - réduction

Andere maten op aanvraag.
Autres mesures sur demande.

ø80-100	1-21-7100-010	ø100-131	1-21-7100-020	ø131-150	1-21-7100-002	ø150-180	1-21-7100-030
ø80-131	1-21-7100-015	ø100-150	1-21-7100-025	ø131-180	1-21-7100-070	ø150-200	1-21-7100-050



EWTB - MS
muursteun - support mural

ø131	1-21-1320-131 1-21-1310-131 1-19-1402-001	ø180	1-21-1320-180 1-21-1310-180 1-19-1402-001	ø250	1-21-1310-250 1-30-5802-014	ø350	1-21-1320-350 1-21-1310-350 1-19-1402-000
ø150	1-21-1320-150 1-21-1310-150 1-19-1402-001	ø200	1-21-1310-200 1-30-5802-013	ø300	1-21-1310-300 1-30-5802-016	ø400	1-21-1320-400 1-21-1310-400 1-19-1402-000

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.

DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.



EWTB - DD
inox dakdoorgang 0° - 5°
solin inox pour toiture plate

EWTB - DD3
loodsrlab dakdoorgang 5° - 30°
solin inox avec bavette plomb

EWTB - DD4
loodsrlab dakdoorgang 30° - 45°
solin inox avec bavette plomb

EWTB - ST
stormkraag
collet de solin inox

EWTB - RST
inox regenkraag / schouwplaat
collerette inox

EWTB - K
regenkap - chapeau anti-pluie

EWTB - KV
varinox trekkap - chapeau varinox

	EWTB - DD inox dakdoorgang 0° - 5° solin inox pour toiture plate	EWTB - DD3 loodsrlab dakdoorgang 5° - 30° solin inox avec bavette plomb	EWTB - DD4 loodsrlab dakdoorgang 30° - 45° solin inox avec bavette plomb	EWTB - ST stormkraag collet de solin inox	EWTB - RST inox regenkraag / schouwplaat collerette inox	EWTB - K regenkap - chapeau anti-pluie	EWTB - KV varinox trekkap - chapeau varinox
ø131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2100-131	1-09-4100-131	1-09-0100-131	1-09-0300-002
ø150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150	1-09-0100-150	1-09-0300-002
ø180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180	1-09-0100-180	1-09-0300-003
ø200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200	1-09-0100-200	1-09-0300-003
ø250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250	1-09-0100-250	1-09-0300-250
ø300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300	1-09-0100-300	—
ø350	1-09-2201-350	1-09-2203-350	1-09-2204-350	1-09-2100-350	1-09-4100-350	1-09-0100-350	—
ø400	1-09-2201-400	1-09-2203-400	1-09-2204-400	1-09-2100-400	1-09-4100-400	1-09-0100-400	—

